

# WEISSER


## Televisor LCD 26" LCDW426HD

- Sintonizador integrado de alta definición HDTV.
- Contraste 5000:1.
- Entrada HDMI.
- Angulo de visión 176°.
- 2 años de garantía.
- Lámparas con vida de 60,000 horas.
- Gabinete negro piano.
- Capacidad de conectar 6 aparatos al mismo tiempo, además del sistema de señal para televisión.



### “Diseño y tecnología al mejor precio”

Tabla de especificaciones técnicas



- 1 Entrada Coaxial
- 2 Entrada de Video Compuesto
- 3 Entrada de Video Componente (YPbPr)
- 4 Entrada de Video Componente (YPbPr)
- 5 Entrada de Video VGA
- 6 Entrada de Audio Stereo
- 7 Entrada HDMI
- 8 Entrada de alimentacion

Entradas de Video	1- TV IEC 75 Ω	Sistema de Video	ATSC, NTSC
	1- Compuesto (RCA)	Sistema de Audio	MN
	1- S-Video	Recepción de Canales	Air:2-69; Cable:2-125
	2- Componente (RCA)	1.0 Vp-p +/-5%	
Entradas de Audio	1- PC-RGB, D-Sub 15 Pin	Formato	1280*1024@75Hz
			1366*768@60Hz
			1920*1080@60Hz
Lenguaje del menu OSD	1- HDMI	Color	16bit, 24 bit, 32 bit
			480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Funciones de los botones	S-Video/Compuesto (RCA)		
	PC-RGB y Componente (Audifono)		
Salida Audio	2*10W (8 Ω)		
Filtro Comb	3D	Desentrelazado	3D
Mejora de señal debil	Si		
Reductor de Ruido	Si		
EPG -Guía de programación electrónica	Si		
BTSC, CCT, Vchip	Si		

[www.weisser.tv](http://www.weisser.tv)




## Televisor LCD 32" LCDW432HD

- Sintonizador integrado de alta definición HDTV.
- Contraste 5000:1.
- Entrada HDMI.
- Angulo de visión 176°.
- 2 años de garantía.
- Lámparas con vida de 60,000 horas.
- Gabinete negro piano.
- Capacidad de conectar 6 aparatos al mismo tiempo, además del sistema de señal para televisión.



### “Diseño y tecnología al mejor precio”

Tabla de especificaciones técnicas



- 1 Entrada Coaxial
- 2 Entrada de Video Compuesto
- 3 Entrada de Video Componente (YPbPr)
- 4 Entrada de Video Componente (YPbPr)
- 5 Entrada de Video VGA
- 6 Entrada de Audio Stereo
- 7 Entrada HDMI
- 8 Entrada de alimentacion

Entradas de Video	1- TV IEC 75 Ω	Sistema de Video	ATSC, NTSC
	1- Compuesto (RCA)	Sistema de Audio	MN
	1- S-Video	Recepción de Canales	Air:2-69; Cable:2-125
	2- Componente (RCA)	1.0 Vp-p +/-5%	
	TV	S-Y:1.0V Vp-p +/- 5% S-C: 0.3Vp-p +/-5%	
Entradas de Audio	1- PC-RGB, D-Sub 15 Pin	Formato	1280*1024@75Hz 1366*768@60Hz 1920*1080@60Hz 1920*1200@60Hz
	1- HDMI	Color	16bit, 24 bit, 32 bit
	S-Video/Compuesto (RCA)		
Lenguaje del menú OSD	PC-RGB y Componente (Audífono)		
Funciones de los botones			
Salida Audio	2*10W (8 Ω)		
Filtro Comb	3D	Desentrelazado	3D
Mejora de señal debil	Si		
Reductor de Ruido	Si		
EPG -Guía de programación electrónica	Si		
BTSC, CCT, Vchip	Si		


# WEISSER

## Televisor LCD LCDW440HD 40"

- Sintonizador integrado de alta definición HDTV.
- Contraste 5000:1.
- Entrada HDMI.
- Angulo de visión 176°.
- 2 años de garantía.
- Lámparas con vida de 60,000 horas.
- Gabinete negro piano.
- Capacidad de conectar 6 aparatos al mismo tiempo, además del sistema de señal para televisión.



### "Diseño y tecnología al mejor precio"



- 1 Entrada Coaxial
- 2 Entrada de Video Compuesto
- 3 Entrada de Video Componente (YPbPr)
- 4 Entrada de Video Componente (YPbPr)
- 5 Entrada de Video VGA
- 6 Entrada de Audio Stereo
- 7 Entrada HDMI
- 8 Entrada de alimentacion

Tabla de especificaciones técnicas

Entradas de Video	1- TV IEC 75 Ω	Sistema de Video	ATSC, NTSC
		Sistema de Audio	MN
		Recepción de Canales	Air:2-69; Cable:2-125
	1- Compuesto (RCA)	1.0 Vp-p +/-5%	
	1- S-Video	S-Y:1.0V Vp-p +/- 5% S-C: 0.3Vp-p +/-5%	
Entradas de Audio	2- Componente (RCA)	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	
	1- PC-RGB, D-Sub 15 Pin	Formato	1280*1024@75Hz 1366*768@60Hz 1920*1080@60Hz 1920*1200@60Hz
		Color	16bit, 24 bit, 32 bit
	1- HDMI	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	
	S-Video/Compuesto (RCA)		
Lenguaje del menu OSD	PC-RGB y Componente (Audifono)		
	Español, Ingles, Frances		
Funciones de los botones		Canal-, Canal+, Volumen-, Volumen+, Fuente de Señal, Encendido	
	Salida Audio	2*10W (8 Ω)	
Filtro Comb	3D	Desentrelazado	3D
Mejora de señal debil	Si		
Reductor de Ruido	Si		
EPG - Guía de programación electrónica	Si		
BTSC, CCT, Vchip	Si		

www.weisser.tv